

**ОАО «БОБРУЙСКАГРОМАШ»**  
**КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ ПС-60А**




Рисунок	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на машину	Примечание
Рисунок 1	1	ПС-60А.01.00.000	Шасси	1	
	2	ПС-60.09.00.000/-01	Борт боковой	1/1	
	3	ПС-60.08.00.000/-01	Козырек	1/1	
	4	ПС-45А.05.00.000	Борт передний надставной	1	
	5	ПС-45.14.00.000	Упор	8	
	6	ПС-60А.08.00.000-01	Гидропривод	1	
	7	ПС-45.21.00.000	Борт задний	1	




Рисунок 1 – Полуприцеп специальный ПС-60А

Рисунок	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на машину	Примечание
Рисунок 3	1	МТУ-15.02.00.000	Тележка балансирующая	1	Рисунок 4
	2	ПС-60А.01.07.000	Система тормозная	1	Рисунок 5
	3	МТУ-15.05.00.000-01	Опора регулируемая	1	Рисунок 6




Рисунок 3 – Шасси ПС-60А.01.00.000

Рисунок	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на машину	Примечание
Рисунок 3.1	1	ПС-45.01.03.010	Вал ведущий	1	Рисунок 3.1
	2	ПС-45.01.03.020	Вал ведущий	1	Рисунок 3.2
	3	ПС-45.01.02.140	Вал ведомый	2	Рисунок 3.3
	4	ПС-45.01.02.040-01	Цепи с планками	2	Рисунок 3.4
	5	МТУ-13.16.05.000	Редуктор	1	Рисунок 3.5
	6	ПС-60.05.03.000-01	Опора	1	
	7	ПС-45.01.02.446	Чистик	4	
	8	МТУ-13.16.00.401	Пластина	1	
	9	МТУ-13.02.00.402	Шайба	1	
	10	Болт М16-6gx105.56.019		1	
	11	Шайба 16.65Г.019		1	
	12	Мотор гидравлический планетарный МГП-125		1	




Рисунок 3 – Шасси ПС-60А.01.00.000

Рисунок	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на машину	Примечание
Рисунок 3.2	1	ПС-60.05.02.010	Корпус подшипника	1	
	2	ПС-45.01.03.601	Вал	1	
	3	ПС-45.01.03.802	Втулка	1	
	4	МТУ-13.02.00.406	Крышка	1	
	5	ПР 11.00.401-03	Кольцо	1	
	6	ПРТ-10.02.305А	Звездочка	2	
	7	ПС-60.05.02.001	Прокладка	1	
	8	ПС-60.05.02.804	Втулка	1	
	9	Болт М10-6gx50.019		2	
	10	Гайка М10-6Н.6.019		2	
	11	Шайба 10.65г.019		2	
	12	Манжета 1,2-65x90-1		2	
	13	Масленка 2.2.45Ц6		1	
	14	Подшипник 53511		1	
	15	Шпонка 2-16x10x56		2	




Рисунок 3.1 – Вал ведущий ПС-45.01.03.010

Рисунок	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на машину	Примечание
Рисунок 3.3	1	ПС-60.05.02.010-01	Корпус подшипника	1	
	2	ПС-45.01.03.602	Вал	1	
	3	ПС-45.01.03.802	Втулка	1	
	4	МТУ-13.16.01.801-01	Втулка	1	
	5	ПРТ-10.02.305А	Звездочка	2	
	6	ПС-60.05.02.001	Прокладка	2	
	7	ПС-60.05.02.407	Крышка	1	
	8	ПС-60.05.02.804	Втулка	1	
	9	Болт М10-6gx50.019		2	
	10	Гайка М10-6Н.6.019		2	
	11	Шайба 10.65г.019		2	
	12	Манжета 1,2-65x90-1		2	
	13	Масленка 2.2.45Ц6		1	
	14	Подшипник 53511		1	
	15	Шпонка 2-16x10x56		2	




Рисунок 3.2 – Вал ведущий ПС-45.01.03.020

Рисунок	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на машину	Примечание
Рисунок 3.4	1	ПС-45.01.02.210	Чистик	4	
	2	ПРТ-7А.16.05.000	Звездочка ведомая	4	
	3	ПРТ-7А.16.00.401	Кольцо	4	
	4	ПРТ-7А.16.03.000	Гайка	4	
	5	ПС-45.01.02.613	Ось	2	
	6	1.2.Ц6	Масленка	4	
	7	ПРТ-7А.16.00.402	Платик	4	
	8	ПС-45.01.02.050	Болт	4	




Рисунок 3.3 – Вал ведомый ПС-45.01.02.140

Рисунок	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на машину	Примеч.
Рисунок 3.5	1	13x36-15000	Цепь	4	n=334
	2	ПС-45.01.02.441	Планка	56	
	3	M10-6H.6.019	Гайка	224	
	4	10.65Г.019	Шайба	224	
	5	МТТ-23.34.601	Скоба	112	
	6	ПРТ-7А.16.00.603	Скоба соединительная	4	
	7	ПРТ-7А.16.00.501	Планка соединительная	4	
	8	12.65Г.019	Шайба	8	
	9	M12-6H.6.019	Гайка	8	




Рисунок 3.4 – Цепь с планками

Рисунок	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на машину	Примечание
Рисунок 3.6	1	РУ-03.01.000	Сапун	1	
	2	МТУ-13.16.05.003	Прокладка	2	
	3	МТУ-13.16.05.004	Прокладка	1	
	4	МТУ-13.16.05.301	Колесо	1	
	5	МТУ-13.16.05.302	Колесо	1	
	6	МТУ-13.16.05.303	Колесо зубчатое	1	
	7	МТУ-13.16.05.304	Колесо зубчатое	1	
	8	МТУ-13.16.05.305	Вал-шестерня	1	
	9	МТУ-13.16.05.306	Вал-шестерня	1	
	10	МТУ-13.16.05.308	Корпус редуктора	1	
	11	МТУ-13.16.05.401	Крышка	2	
	12	МТУ-13.16.05.402	Крышка	1	
	13	МТУ-13.16.05.403	Прокладка регулировочная	10	
	14	МТУ-13.16.05.403-01	Прокладка регулировочная	10	
	15	МТУ-13.16.05.403-02	Прокладка регулировочная	10	
	16	МТУ-13.16.05.404	Крышка	2	
	17	МТУ-13.16.05.405	Крышка	2	
	18	МТУ-13.16.05.601	Вал	1	
	19	МТУ-13.16.05.801	Кольцо	1	
	20	МТУ-13.16.05.802	Кольцо	1	
	21	МТУ-13.16.05.804	Стакан	1	
	22	РУ-03.00.205	Пробка	2	
	23	Болт М6-6gx16.56.019		8	
	24	Болт М8-6gx22.56.019		8	
	25	Болт М12-6gx30.56.019		2	

Рисунок	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на машину	Примечание
Рисунок 3.6	26	Винт VM8-6gx25.56.019		16	
	27	Шайба 6.65Г.019		8	
	28	Шайба 8.65Г.019		8	
	29	Шпонка 2-10x8x25		1	
	30	Шпонка 2-14x8x25		2	
	31	Кольцо А50		1	
	32	Кольцо А95		1	
	33	Кольцо 013-016-19-2-4		3	
	34	Кольцо 056-062-36-4		2	
	35	Кольцо 085-090-25-4		1	
	36	Кольцо 098-102-25-4		2	
	37	Манжета 1-85x110-1		2	
	38	Подшипник 210		2	
	39	Подшипник 217		2	
40	Подшипник 309		2		
41	Подшипник 7206А		2		




Рисунок 3.5 – Редуктор МТУ-13.16.05.000

Рисунок	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на машину	Примечание
Рисунок 4	1	МТУ-15.02.01.000	Балансир со ступицами	1	
-//-	2	МТУ-15.02.01.000-01	Балансир со ступицами	1	
4.1	3	МТУ-15.03.02.000	Колесо с шиной	4	
4	4	086 CX 12,6-06.415 или 086 CX 12,6-06.415-01	Кольцо	6	
-//-	5	086 CX 12,6-06.602	Стопор	2	
-//-	6	086 CX 12,6-06.801	Ось	1	
-//-	7	086 CX 12,6-06.802	Кольцо	2	
-//-	8	4x32 ГОСТ 397-79	Шплинт	2	




Рисунок 4 – Тележка балансирующая

A-A




Рисунок 4.1 – Колесо с шиной

Рисунок	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на машину	Примеч.
Рисунок 4.2	1	МТУ-15.02.02.000 МТУ-15.02.02.000-01	Балансир с цапфами Балансир с цапфами	1 1	
	2	МТУ-15.03.04.020	Кронштейн правый	2	
	3	МТУ-15.03.03.020	Кронштейн левый	2	
	4	МТУ-15.03.03.000	Тормоз 420x160	2	
	5	МТУ-15.03.03.000-01	Тормоз 420x160	2	
	6	ПРТ-10.03.220	Подшипник скольжения	4	




Рисунок 4.2 – Балансир со ступицами

Рисунок	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на машину	Примечание
Рисунок 4.3	1	МЖУ-16.07.01.301 или МЖУ-16.07.01.030	Ступица	4	
	2	МТУ-15.03.01.101 или 64221-3502070	Барабан тормозной	4	
	3	МЖУ-16.07.01.601	Шпилька	40	
	4	Болт М12-6gx25.56.019 ГОСТ 7796-70		8	
	5	Шайба 12.65Г.019 гост 6402-70		8	
	6	Подшипник 7515А ГОСТ 27365-87		4	
	7	Подшипник 7516А ГОСТ 27365-87		4	




Рисунок 4.3 – Ступица с барабаном

Рис. №	Поз. №	Обозначение	Наименование	Количество на машину	Примечание
1	2	3	4	5	6
Рисунок 4.4	1	24,0/50-22,5 модель Бел-91 ГОСТ 7463-2003	Шина	4	
	2 или	Колесо 20x22,5 JANTSA 200226 или	Колесо	4	
	3	Колесо 20.00x22,5 8011.3101012	Колесо		




Рисунок 4.4 – Колесо с шиной

Рисунок	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на машину	Примечание
Рисунок 4.5	1	МТУ-15.03.03.010	Кронштейн	2	
	2	МТУ-15.03.03.403	Маслоуловитель	4	
	3	МТУ-15.03.03.601/-01	Кулак разжимной	2/2	
	4	МТУ-15.03.03.802	Втулка	4	
	5		Болт М8-6gx12.56.019 ГОСТ 7798	24	
	6		Болт М10-6gx16.56.019 ГОСТ 7798	16	
	7		Болт М10-6gx20.56.019 ГОСТ 7798	8	
	8		Болт М14-6gx35.56.019 ГОСТ 7798	16	
	9		Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402	24	
	10		Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402	24	
	11		Шайба 14.65Г.019 ГОСТ 6402	16	
	12		Кольцо 032-038-36-2-2 ГОСТ 18829	16	
	13		Кольцо 040-048-46-2-2 ГОСТ 18829	8	
	14		Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853	4	
	15	5336-3501012	Суппорт	4	
	16	6422-3515006	Клапан предохранительный	4	
	17	63171-3501090	Колодка тормозная	4	
	18	63171-3501091	Колодка тормозная	4	
	19	500-1602076	Заглушка	16	
	20	5336-3501037	Пружина	4	
	21	5336-3501077	Прокладка	4	
	22	5336-3501133	Пластина	4	
	23	5336-3501150	Щит тормоза	4	
	24	5336-3501160	Шайба	4	
	25	5336-3501192-01	Заглушка	16	




Рисунок 4.5 – Тормоз 420x160 (MTU-15.03.03.000 / MTU-15.03.03.000-01)

Рисунок	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на машину	Примечание
Рисунок 5	1	ПС-60А.01.07.010	Трубопровод	1	
	2	ПС-45.01.04.020	Трубопровод	1	
	3	ПС-45.01.04.030	Трубопровод	1	
	4	МЖТ-Ф-6.08.08.000-01	Модуль	1	
	5	МТТ-9.06.01.000	Трубопровод	1	
	6	МТТ-9.06.01.000-01	Трубопровод	1	
	7	МТТ-9.06.02.000	Трубопровод	1	
	8	МТТ-9.06.02.000-01	Трубопровод	1	
	9	ПРТ-10.36.030	Рукоятка тормоза	1	
	10	ПС-45.01.04.601	Трос	1	L=3150мм
	11	ПС-45.01.04.602	Трос	1	L=2050мм
	12	ГУТОЗ.104	Ролик	1	




Рисунок 5 – Система тормозная ПС-45.01.04.000

Рисунок	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на машину	Примеч.
Рисунок 6	1	МТУ-15.05.01.000	Корпус редуктора	1	
	2	МТУ-15.05.02.000	Крышка	1	
	3	МТУ-15.05.03.000	Опора	1	
	4	МТУ-15.05.04.000	Шток	1	
	5	МТУ-15.05.00.401	Колесо	1	
	6	МТУ-15.05.00.601	Вал шестерня	1	
	7	МТУ-15.05.00.602	Винт	1	
	8	МТУ-15.05.603	Пробка	1	
	9	МТУ-15.05.00.801	Втулка	1	
	10	ПСТ-9.01.11.070	Рукоятка	1	
	11	МТУ-15.05.06.000	Пята	1	




Рисунок 6 - Опора регулируемая МТУ-15.05.00.000-01

Рисунок	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на машину	Примечание
Рисунок 7	1	ПС-45.14.01.000	Муфта	6	
	2	ПС-30.15.00.601	Винт	6	
	3	-01	Винт	6	
	4	-02	Винт	6	
	5	-03	Винт	6	
	6	Гайка М20х1,5-6Н.6.019		6	
	7	Гайка М20х1,5L-6Н.6.019		6	




Рисунок 7 - Упор ПС-45.14.00.000